


Internet TeleControl

**VITOCOM 200**  
**VITODATA 100**

**VIESSMANN**

climate of innovation



### Ihr Heizsystem hört aufs Wort

Vitocom 200 ist ein Fernüberwachungsgerät mit integrierter webbasierter Bedienoberfläche Vitodata 100. Bei einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis bietet es beste Voraussetzungen für eine umfassende und komfortable Datenkommunikation mit Viessmann Heizsystemen – für Mittel- und Großkessel ebenso wie für Gas-Wandgeräte.

### Komfortabel und anwenderfreundlich

Die Bedienung ist auf die Bedürfnisse der Betreiber zugeschnitten. Das macht es den Anwendern leicht, rund um die Uhr auf alle wichtigen Anlagenparameter zuzugreifen. Ideal für den privaten Wohnungsbau sowie für kleinere Nutzgebäude oder öffentliche Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen.

### Beste Voraussetzungen für die Überwachung und Bedienung via Internet

Der Zugriff auf das Heizsystem erfolgt ganz nach Wunsch über PC oder Smartphone/PDA. Da Vitocom 200 das Mobilfunknetz unterstützt, sind Inbetriebnahme wie auch die Nachrüstung denkbar einfach. Eine spezielle Software ist dafür nicht erforderlich. Sie brauchen lediglich

einen Internetzugang für das Bediengerät und die Verbindung der Vitocom 200 mit der Vitotronic des Heizsystems. Auch bei der Bedienung macht es Ihnen die Vitocom 200 leicht. Die gesamte Heizungsanlage einschließlich aller Heizkreise lässt sich mit Vitodata 100 bequem bedienen.

### Klar verständliche Meldungen

Jede Meldung, die Sie erhalten, ist im Klartext ausgeführt. Das heißt: Der Empfänger bekommt eine logische, einfach nachvollziehbare Information. Störungen werden direkt an den zuständigen Fachbetrieb per SMS oder Email weitergeleitet. Damit lassen sich Wartungs- und Servicetätigkeiten effizient durchführen.



Klartextmeldung und einfache Bedienung, zum Beispiel über ein Smartphone/PDA oder einen PC



Ganz gleich, wo Sie gerade sind: Ein Mobilfunknetz genügt für Bedienung und Kontrolle des Heizsystems

### Hohe Sicherheit, niedrige Nutzungskosten

In Sachen Sicherheit können Sie auf höchste Standards setzen. Sämtliche Verbindungen laufen über einen Sicherheitsserver, der nur für angemeldete Benutzer zugänglich und durch eine Firewall geschützt ist. Das heißt: Erhöhte Sicherheit, bessere Verfügbarkeit und optimale Kostenkontrolle. Zusätzlicher Vorteil: Bei Übertragung im Mobilfunknetz fallen nur geringe Betriebskosten an.

### Komplettüberwachung der Heizungsanlage

Über zwei digitale Eingänge haben Sie weitere Möglichkeiten für Überwachungsfunktionen, wie zum Beispiel Füllstandskontrolle von Öltanks oder Wasser- bzw. Rauchmelder. Ein digitaler Ausgang erlaubt zudem die Betriebsartenumschaltung von externen Geräten, beispielsweise eines Fremdbrenners.

### Das sind Ihre Vitocom 200 Vorteile:

- Ideal für den privaten Wohnungsbau, für kleinere Nutzgebäude und öffentliche Einrichtungen
- Fernüberwachungsgerät mit integrierter, webbasierter Bedienoberfläche Vitodata 100
- Zugriff auf alle wichtigen Anlagenparameter
- Komfortable Bedienung über PC und Smartphone
- Erhöhte Sicherheit und Kostenkontrolle über Vitodata 100 Sicherheitsserver
- Sämtliche Störungsmeldungen auf Handy oder PC
- Einfache Montage und Inbetriebnahme
- Zusätzliche Überwachungsfunktionen aufschaltbar

## Technische Daten Vitocom 200 mit Vitodata 100

### Anwender

Wärmeversorger	*
Heizungsfachbetrieb	■
Anlagenbetreiber	■

### Kommunikations-Schnittstelle

Mobilfunk	■
Analog	*
ISDN	*
IP Netzwerk	*

### Ein- und Ausgänge

Digitale Eingänge	2
Digitaler Ausgang	■
Analoge Eingänge	*
M-BUS-Schnittstelle	*

### Bediengerät

Handy	*
Smartphone/PDA	■
PC	■

### Bedienfunktion

Schaltzeiten	■
Betriebsprogramm	■
Ferienprogramm	■
Sollwerte (Niveau/Neigung)	■
Abfrage von Betriebszuständen und Temperaturen	■
Codierungen	*
Optimierung	*

### Meldungweiterleitung als

SMS	■
Fax	*
E-Mail	■

\* Funktionalität mit Vitocom 300 / Vitodata 300 realisierbar

Ihr Fachpartner: