

Konnektivität

VIESSMANN

VICARE App
VITOCONNECT



VICARE App VITOCONNECT



Vitoconnect mit Anschlüssen für das Steckernetzteil (links) und zur Datenverbindung

5 Jahre Garantie*
bei Anlagenaufschaltung/
Konnektivierung

* Voraussetzung unter
www.viessmann.de/garantie

So geht Energiesparen einfach von der Hand

Neue Möglichkeiten der Heizungsregelung über das Internet bietet die ViCare-App. Über die einfach gehaltene grafische Oberfläche von ViCare ist die Bedienung der Heizung ganz intuitiv möglich.

Automatisch Energie sparen

Das System ist zur Regelung eines Heizkreises konzipiert. Über die Touch-Funktion wird die gewünschte Raumtemperatur gewählt und per Fingertipp zwischen Normal- und Partybetrieb („Ich bleibe länger zu Hause“) umgeschaltet.

Beim Verlassen des Hauses („Ich bin unterwegs“) genügt ebenfalls ein Befehl, um die Heizungsanlage auf eine niedrigere Temperatur herunterzufahren und damit Energie zu sparen. Wer unterschiedliche Schaltzeiten für jeden Tag programmieren will, wird die Assistenzfunktion zu schätzen wissen.

Eine separate Schaltfläche auf dem Startbildschirm zeigt die aktuelle Außentemperatur sowie nach einem Klick den Verlauf der Temperatur in den letzten Tagen.

Anlagenstatus immer im Blick

Der Anwender sieht auf einen Blick, ob beim Betrieb der Heizung alles im grünen Bereich

ist. Ein gelbes Feld informiert über eine anstehende Wartung und bei Rot wird automatisch der Kontakt zum Fachhandwerker angezeigt.


Dafür ist eine Servicefreigabe des Anlagenbetreibers nötig – diese kann mit zwei Klicks in der App erteilt werden. Danach ist die Verbindung zur Software des Fachpartners hergestellt und er kann die Anlagendaten einsehen, um seinen Kunden schnell und effizient unterstützen zu können.


Internet-Schnittstelle Vitoconnect

Vitoconnect ist die Schnittstelle zwischen Heizkessel und ViCare. Sie ist nicht nur zu neuen Viessmann Heizsystemen kompatibel, sondern auch für viele Bestandsgeräte verfügbar. Sie wird direkt über Kabel angeschlossen. Ein Steckernetzteil zur Stromversorgung gehört zum Lieferumfang. Das nur zehn mal zehn Zentimeter große Zubehör ist zur Wandmontage vorgesehen.

Per Plug & Play wird das Modul mit dem Internet verbunden und registriert. Dafür genügt das Abscannen des beiliegenden QR-Codes mit dem Smartphone. Dadurch ist die Installation und Inbetriebnahme meist in wenigen Minuten erledigt.

ViCare greift zur Regelung des Heizkessels auf die Internet-Schnittstelle Vitoconnect 100 zu. Nach der Freigabe durch den Anlagenbetreiber hat der Fachpartner mittels Vitoguide die Anlage seines Kunden im Blick.





Sicherheit

Wärme und das Gefühl von Sicherheit

- Auf einen Blick sehen, ob alles im grünen Bereich ist
- Über eine anstehende Wartung informiert sein
- Die Adresse des hinterlegten Fachhandwerkers im direkten Zugriff

Kosten sparen

Wohlfühltemperatur einfach einstellen – bei Abwesenheit von zuhause Kosten sparen

- Einfache, komfortable Bedienung der Heizungsanlage
- Tagesablauf hinterlegen und automatisch Energiekosten sparen
- Auf Knopfdruck am Smartphone Basisfunktionen einstellen

Rundum sorglos

Der direkte Draht zum Fachhandwerker – für den Fall der Fälle

- Einfach die Kontaktdaten des Fachhandwerkers hinterlegen
- Schnelle und effektive Hilfe – der Fachhandwerker hat alle wichtigen Informationen
- Rundum-Sorglos-Paket hinsichtlich Sicherheit und Wartung

Vorab – ohne Heizung – App entdecken!

Einfach die App herunterladen und auf dem Startbildschirm der App auf „ViCare entdecken“ klicken – los geht's, ohne Wärmereizeuger und Internet.



ViCare App

Technische Daten



Vitoconnect 100 (Typ OPTO1)

Anschlüsse	Spannungsversorgung (230 V/50 Hz) mittels Steckernetzteil (1 m lang) Datenkabel zur Regelung (3 m lang)	
------------	--	--

Abmessungen

Länge	mm	100
Breite	mm	100
Höhe	mm	27

Übersicht der aufschaltbaren Regelungen mit Vitoconnect 100 (Typ OPTO1)**Wärmeerzeuger mit Vitotronic Regelung mit Optolink-Schnittstelle**

- Regelungen für Wand- und Kompaktgeräte
Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B
Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
 - **Regelungen für bodenstehende Heizkessel**
Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
Vitotronic 300, Typ KW3
 - **Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte**
Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
 - **Regelungen für Festbrennstoffanlagen**
Vitoligno 300-C mit Ecotronic und Softwarestand ab 2.12
Vitoligno 200-S mit Ecotronic und Softwarestand ab 2.04
Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
-

Genauere Informationen zur Kompatibilität erhalten Sie unter www.viessmann.de/vitoconnect

Ihr Fachpartner: