

Konnektivität

VITOTROL PLUS App

VIESSMANN

climate of innovation



Heizsysteme ◀

Industriesysteme

Kühlsysteme



Vitoconnect 100 mit Anschlüssen für das Steckernetzteil (links) und zur Datenverbindung

5 Jahre Garantie*

bei Anlagenaufschaltung/
Konnektivierung

* Voraussetzung unter
www.viessmann.de/5-jahre-garantie

Bedienung von Viessmann Heizkesseln via Internet

Apps für Smartphones und Tablets sind viel genutzte Tools zur Erleichterung des Alltags. Jetzt gibt es mit der Vitotrol Plus App auch eine mobile Bedienung für die eigene Heizung. Ganz einfach von zu Hause oder von unterwegs – vom Auto, Zug oder Büro aus.

Komfortable intuitive Bedienung

Die Bedienung ist kinderleicht. Auf der Startseite werden die Außen- und Raumsolltemperaturen angezeigt. Außerdem das Betriebsprogramm sowie Datum und Uhrzeit.

Änderungen werden direkt über das Display vorgenommen. Etwa zur Verlängerung der Heizdauer für eine lange Partynacht oder die Umschaltung in den Sparbetrieb bei längerer Abwesenheit von zu Hause.

Tagesablauf hinterlegen

Egal wie umfangreich der Tagesablauf ist, über das Zeit- und Ferienprogramm kann die Heizung und die Warmwasserversorgung darauf angepasst werden.

Viele Funktionen im direkten Zugriff

Die Vitotrol Plus App steuert die Wärmeverteilung mit bis zu drei Heizkreisen und die Bereitstellung von Warmwasser.

Der Nutzer hat Zugriff auf zahlreiche Funktionen der Vitotronic Regelung:

- Wahl des Betriebsprogramms
- Einstellung der Raum- und Warmwassersolltemperatur
- Wahl des Ferienprogramms
- Zeitprogramme für Raumbeheizung, Warmwassererwärmung und Zirkulation
- Anzeige der Betriebsparameter einschließlich aller wichtigen Temperaturen
- Darstellung von Effizienzdaten einschließlich solarem Ertrag und Betriebsstunden im Energie-Cockpit der App


WLAN-Modul Vitoconnect 100

Das WLAN-Modul Vitoconnect 100 ist die Schnittstelle zwischen Heizkessel und Vitotrol Plus App. Es wird direkt über ein Kabel an die Vitotronic Regelung angeschlossen. Ein Steckernetzteil zur Stromversorgung gehört zum Lieferumfang. Der nur zehn mal zehn Zentimeter große Adapter ist zur Wandmontage vorgesehen.

Per Plug & Play wird das Modul mit dem Internet verbunden und registriert. Dafür genügt das Abscannen des beiliegenden QR-Codes mit dem Smartphone.

Vitoconnect 100 ist mit mobilen Endgeräten und den Betriebssystemen ab iOS 8.0 und Android 4.4 kompatibel. Kontroll-LEDs zeigen die Datenkommunikation zwischen Wärmerezeuger und Internet an.

Systemkonfiguration zur Steuerung von Viessmann Heizkesseln. Die mobilen Endgeräte (2 bis 4) benötigen eine WLAN- oder Mobilfunkverbindung.




- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1 Vitotrol Plus App | 5 Internet |
| 2 iPod Touch | 6 DSL-Router |
| 3 Smartphone (iOS oder Android) | 7 WLAN-Modul Vitoconnect 100 |
| 4 Tablet (iOS oder Android) | 8 Viessmann Heizkessel |



Startseite Vitotrol Plus App auf dem Smartphone mit den Heizkreisdaten




Komfortable Anzeigen im Energie-Cockpit der App auf dem Smartphone: Über die Sonnenkollektoren wird der Warmwasserspeicher mit 52,5 °C aufgeladen – bisher sind 68 Prozent erreicht.



Der Gasverbrauch wird dokumentiert und im Tages-, Wochen- und Monatsverlauf angezeigt.



Einfach die Vitotrol Plus App herunterladen und auf dem Startbildschirm auf Showcase klicken – los geht's, ohne Wärmeproduzierung und Internet.



Startscreen zum Anmelden – mit dem Modus Showcase kann die komplette Bedienung von verschiedenen Heizkesseln im Demo-Mode durchgeführt werden.

Profitieren Sie von diesen Vorteilen

- Einfache, intuitive Bedienung Ihrer Heizungsanlage über Smartphones und Tablets von zu Hause oder unterwegs
- Über Zeit- und Ferienprogramm den Tagesablauf hinterlegen und automatisch Energiekosten sparen
- Über den Sollwert kann die Wohlfühltemperatur vorgegeben werden
- Auf Tastendruck Party- oder Sparbetrieb einstellen
- Vorgabe des Betriebsprogramms und Abfrage von Anlageninformationen
- Showcase-Funktion zur Erläuterung aller Bedienungsmöglichkeiten
- Bedienung aller Heizkreise in der Anlage
- Kontinuierliche Funktionsverbesserungen über Updates verfügbar
- Kostenloser Download aus dem Apple App Store (iOS) und Google Play Store (Android)

Viessmann Deutschland GmbH
35107 Allendorf (Eder)
Telefon 06452 70-0
Telefax 06452 70-2780
www.viessmann.de

Technische Daten Vitoconnect 100



Vitoconnect 100 (Typ OPT01)

Anschlüsse Spannungsversorgung (230 V/50 Hz) mittels Steckernetzteil (1 m lang)
Verbindung mit Vitotronic Regelung (3 m lang)

Abmessungen

Länge	mm	100
Breite	mm	100
Höhe	mm	27

Kompatibel mit folgenden Viessmann Heizungsanlagen

Öl-/Gas-Heizkessel,	
Öl-/Gas-Wand- und Kompaktgeräte	ab 2004

Ihr Fachpartner: