

TopTechnik

Euromax

Maximale Präsentationsfläche für gekühlte Lebensmittel und Getränke




Für alle Marktformate und alle Produkte

Euromax eignet sich für verschiedenste Marktformate, wie zum Beispiel Einzelhandel, Bio-Märkte, Tankstellen-Shops oder Kioske. Zudem ist das Kühlregal vielseitig einsetzbar, wenn es um den Verkauf von Molkereiprodukten, Salaten, Wurst, Getränken oder Tiernahrung geht. Die Kühlleistung stellt permanent sicher, dass die jeweilige Warentemperatur eingehalten wird und selbst empfindlichste Produkte frisch bleiben. Euromax bietet maximale Präsentationsfläche auf kleinstem Raum: Mit diesem Kühlregal kann auch der kleinste Markt große Produktpaletten anbieten.

Dank der ausgezeichneten Kühlleistung bleiben alle Produkte frisch und optisch ansprechend. Die Beleuchtung an den Seiten und im Möbelkopf, die vollverglasten Panoramaseitenwänden und die großzügige Warensichtfläche sorgen für eine attraktive Warenpräsentation.

Euromax kann mit doppelt oder einfach verglasten Türen sowie als hochglanzpolierte Edelstahlausführung geliefert werden und ist je nach Anforderung als steckerfertiges Möbel oder als Ausführung mit Zentralkühlung verfügbar.

Technische Spezifikationen – Euromax




Model	EUROMAX-90-M	EUROMAX-125-M	EUROMAX-195-M
Gehäusefarbe	Grau oder weiß	Grau oder weiß	Grau oder weiß
Gehäusematerial	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Außenlänge (mm)	880	1250	1925
Außenbreite (mm)	880	880	880
Außenhöhe (mm)	1980	1980	1980
Innenlänge (mm)	830	1200	1875
Innenbreite (mm)	470	470	470
Innenhöhe (mm)	1500	1500	1500
Gewicht (netto/brutto kg)	244/264	310/330	453/473
Gekühlte Fläche (m²)	2,10	3,15	5,08
Bruttoinhalt (l)	575	835	1305
Temperaturbereich (°C)	+0...+2	+0...+2	+0...+2
Leistungsaufnahme (W)	1168	2022	2934
Netzanschluss (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Sicherung (A)	10	16	16
Betriebsstrom (A)	6,9	11,9	14,7
Energieverbrauch (kWh/24h)	22,4	30,9	40,3
Energieverbrauch (kWh/24h) mit Nachttrollo	17,7	24,4	31,8
Abtauung (W)	250	350	650
Kältemittel	R404A	R404A	R404A
Kältemittel Füllmenge (g)	750	2 x 550	2 x 1000

Technische Spezifikationen – Euromax mit Glastüren



Model	EUROMAX-125-M mit Glastüren	EUROMAX-195-M mit Glastüren
Gehäusefarbe	Grau oder weiß	Grau oder weiß
Gehäusematerial	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Außenlänge (mm)	1250	1925
Außenbreite (mm)	880	880
Außenhöhe (mm)	1980	1980
Innenlänge (mm)	1200	1875
Innenbreite (mm)	470	470
Innenhöhe (mm)	1500	1500
Gewicht (netto/brutto kg)	335/355	491/511
Gekühlte Fläche (m2)	3,15	5,08
Bruttoinhalt (l)	835	1305
Temperaturbereich (°C)	+0...+2	+0...+2
Leistungsaufnahme (W)	1006	1700
Netzanschluss (V/Hz)	230/50	230/50
Sicherung (A)	10	16
Betriebsstrom (A)	6,0	10,6
Energieverbrauch (kWh/24h)	14,0	21,8
Abtauung (W)	350	650
Kältemittel	R404A	R404A
Kältemittel Füllmenge (g)	550	2 x 500





Unseren Kühlsysteme
Produktkatalog finden
Sie im App Store

Deutschland
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof
Tel. +49 9281 814-0
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz
Tel. +49 6131 57046-17
kuehlsysteme@viessmann.de
www.viessmann.de/kuehlsysteme

Dänemark
Norpe ApS
Tel. +45 4120 5420
marketing@norpe.fi
www.norpe.dk

Estland
Norpe Eesti Oü
Tel. +372 675 5150
info@norpe.ee
www.norpe.ee

Finnland
Norpe Oy
Tel. +358 19 537 8000
marketing@norpe.fi
www.norpe.com
Norpe Suomi Oy
Tel. +358 19 537 8000
marketing@norpe.fi
www.norpe.fi

Frankreich
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.
Tel. +33 3 87291700
france@viessmann-refrigeration.com/fr
www.viessmann-refrigeration.com/fr

Großbritannien
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Tel. +44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
www.viessmann-refrigeration.com/en

Lettland
Norpe Latvia
Tel. +371 6782 8449
info@norpe.lv
www.norpe.com

Norwegen
Norpe AS
Tel. +47 3336 3500
post@norpe.no
www.norpe.no

Polen
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.
Tel. +48 22 882 0020
norpe@norpe.pl
www.viessmann-refrigeration.com/pl

Rußland
Viessmann Group – Norpe Moscow
Norpe St. Petersburg
Tel. +7 499 277 1260
www.viessmann-refrigeration.com/ru

Schweden
Norpe AB
Tel. +46 8 5941 1200
info@norpe.se
www.norpe.se

Schweiz
Viessmann (Schweiz) AG
Tel. +41 56 418 67 11
info@viessmann.ch
www.viessmann.ch/kuehlsysteme

Vereinigte Arabische Emirate
Viessmann Middle East FZE
Tel. +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
www.viessmann.ae/refrigeration

Österreich
Viessmann Ges.m.b.H.
Tel. +43 72 42 623 81-100
info@viessmann.at
www.viessmann.at/kuehlsysteme